


Půdorys 2.NP - bourací práce Měř.: 1:50



Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	Chodba a schodiště	39,44
2.02	Předsíň WC ženy	2,24
2.03	WC ženy	1,96
2.04	Předsíň WC muži	2,05
2.05	WC muži	1,80
2.06	Kancelář 1	26,01
2.07	Kancelář 2	23,06
2.08	Kancelář starosta	21,80
2.09	Zasedací síň	54,68
2.10	Sušící věž	3,42
		176,46 m²

- Výměna výplní okenních otvorů - okna plastová s izol. trojsklem, $U_{w}=0,8$ W/m²K
- Výměna vstupních dveří - dveře hliníkové s izol. bezpečnostním dvojsklem, $U_d=1,2$ W/m²K
- Zateplení obvodových stěn - KZS EPS 70 F šedý $\lambda=0,032$ W/mK tl. 160 mm + silikonová omítka
- Zateplení stěny mezi vytápěným a nevytápěným prostorem - KZS EPS 70 F šedý $\lambda=0,032$ W/mK tl. 100 mm
- Zateplení soklu - KZS Perimetr $\lambda=0,034$ W/mK tl. 140 mm + mozaiková omítka (pancéřová skelná tkanina)
- Zateplení ostění, nadpraží, parapety - KZS EPS 70 F šedý $\lambda=0,032$ W/mK tl. 30 mm + silikonová omítka
- Zateplení podhledů a čel vstupů - KZS MW (podélné vlákno) $\lambda=0,04$ W/mK tl. 50 mm + silikonová omítka
- Zateplení podhledů a čela římsy střechy - KZS EPS 70 F šedý $\lambda=0,032$ W/mK tl. 50 mm + silikonová omítka
- Zateplení stěn vikýřů - MW $\lambda=0,032$ W/m tl. 140 mezi rámovou k-ci + 100 mm před rám-kci
- Zateplení střechy vikýřů - MW $\lambda=0,032$ W/m tl. 200 mezi rámovou k-ci + 100 mm před rám-kci + 40 mm MW $\lambda=0,032$ W/m pod SDK konstrukci
- Zateplení střechy - MW $\lambda=0,032$ W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW $\lambda=0,032$ W/m tl. 150 mm pod krokve mezi dřevěné latě + 40 mm MW $\lambda=0,032$ W/m pod SDK konstrukci

Legenda materiálů:


- Stávající konstrukce
- Stávající železobetonové konstrukce a konstrukce z prostého betonu
- Bourané, demontované konstrukce


BOURÁNÍ

- B1 Vybourání okenního otvoru - ocelový rám
- B2 Vybourání okenního otvoru - plastový rám
- B3 Vybourání okenního otvoru - LUXFERY
- B4 Vybourání ocelových dveřních zárubní vč. křídla
- B5 Vybourání vstupních dveří - 1ks
- B6 Osekání nadpraží a ostění otvorů
- B7 Osekání parapetů otvorů
- B8 Vybourání skladby přístřešku nad vřaty (ker. krytina laťování,bočních čel...) včetně navazujícího oplechování
- B9 Vybourání skladby vstupního přístřešku (ker. krytina laťování) včetně navazujícího oplechování
- B10 Demontáž skladby šikmé střechy (keramická krytina laťování, plný deskový záklop) vč. navazujícího oplech. = 278,92 m² - krytina bude použita zpět !!!!
- B11 Vybourání - vyřezání části krokvi mezi střední vaznicí a pozednicí - 20 ks
- B12 Osekání obkladu vč. obkladu soklu
- B13 Vybourání části komínového tělesa nad střechou vč. komínové hlavy - výška 2,56 m
- B14 Vybourání dřevěného obložení elektroinstalace

DEMONTÁŽE

- D1 Demontáž vnitřního parapetu
- D2 Demontáž bleskosvodu
- D3 Demontáž plechového venkovního parapetu
- D4 Demontáž střešních svodů vč. držáků
- D5 Demontáž dešťových žlabů vč. držáků
- D6 Demontáž dřevěného podbití střechy
- D7 Demontáž komunikačního zařízení (SATELIT) (Demontáž - případně přemístění, nutno konzultovat s vlastním !!!)
- D8 Demontáž odkoupení plyn. spotř. bez náhrady - 2 ks
- D9 Demontáž, prodloužení a montáž požárního hlásiče - 1 ks
- D10 Demontáž označení znaku - 2 ks (hasičské zbrojnice a obce Vigantice)
- D11 Demontáž mřížky, prodloužení VZT - 2 ks
- D12 Demontáž sírny na střeše - bez náhrady - 1 ks
- D13 Překotvení elektrokrabíčky - 1ks + 1ks zrušeno
- D14 Demontáž držáku vřaty - 2 ks - bez náhrady
- D15 Demontáže označení - obecních vývěsek - 2ks
- D16 Demontáž madel schodiště - 2 ks
- D17 Demontáž střešního výjezu - 8 ks
- D18 Demontáž oplechování komínu - 4,1 mb
- D19 Demontáž oplechování ke zdi - 7,5 mb
- D20 Demontáž venkovního svítidla - 2 ks
- D21 Demontáž svítidla vč. konzoly pouličního osvětl. - 2 ks
- D22 Řezání asfaltu (10,8 mb) + vybourání asfaltu (4,5 m²)
- D23 Rozebrání zámkové dlažby, výkop 250 mm (22 m²)
- D24 Demontáž, prodloužení vedení a montáž klimajednotky



Zodpovědný projektant:		Architekt:	Vypracoval:	 <div>REPRINSTA s.r.o. Na Mlýnářce 128/6 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí ČKAIT 1302000</div>	Číslo paré
Ing. Petr Vašíček		Arch. Petr Klier	Ing. Petr Vašíček		
Místo stavby:		Vigantice 203, p.č. st.273, Vigantice, 756 61			
Katastr:		Vigantice, 781762			
Investor:		Obec Vigantice, Vigantice 203, Vigantice, 756 61			
Název stavby:				Datum	07/2015
Obecní úřad Vigantice - energetické úspory				Stupeň	DPS
				Zak. číslo	201516
				Formát	6 xA4
				Měřítko	1:50
				Objekt:	
Název výkresu:				Číslo výkresu	201516 - D 1.11
Půdorys 2.NP - bourací práce					